

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez modernizację infrastruktury IT szpitala – Etap II (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie nr 2021/S 113-296330 z dnia 14.06.2021 r.*)

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 1.

Zasilacz	Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 200W oraz sprawności na poziomie min. 85% posiadający certyfikat 80 PLUS.
----------	--

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 210W przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 2.

Multimedia:

Zamawiający w treści OPZ wskazuje następujące wymagania:

"Monitor musi być wyposażony w:

- zintegrowane głośniki o mocy min. 2x3W
- internetową kamerę FHD z podczerwienią"

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie monitora wyposażonego w głośniki min. 2x2W oraz internetową kamerę FHD z podczerwienią zewnętrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.


Pytanie nr 3.

Porty/złącza

Zamawiający w treści OPZ wskazuje następujące wymagania:

"Minimalna ilość dostępnych złączy monitorze:

- 2 x USB 3.2"



Czy Zamawiający umożliwi zaferowanie monitora posiadającego 2 złącza USB 2.0?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 4.

Stopa/podstawa monitora:

Zamawiający w treści OPZ wskazuje następujące wymagania:

"Stopa/Podstawa monitora:

Musi umożliwiać:

- obrót w poziomie min. 90 stopni (-45 / 45)
- przechylenie w pionie min. 40 stopni (-5 / 35)
- Obrót (Pivot) 90 stopni"

Czy Zamawiający umożliwi zaferowanie monitora którego stopa/podstawa przechylenia w pionie wynosi min. 27 stopni (-5/22)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 5.

Zużycie energii:

Zamawiający w treści OPZ wskazuje następujące wymagania:

"Zużycie energii:

- Maksymalne zużycie energii nie może przekraczać: 45 W"

Wnosimy o usunięcie zapisu, ponieważ jest to parametr na który wpływa dużo czynników, jak jasność ekranu, podłączenie portów USB itd, przy wykorzystaniu w 100% możliwości monitora żaden producent nie jest w stanie osiągnąć takiego wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 6.

Czy w pkt. 12 dot. "porty/złącza" zamawiający dopuszcza zastosowanie 10 portów x USB z w tym 6 x USB 3.2, 2 x USB 3.2 z przodu obudowy, w tym 1 USB-C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 7.


Czy Zamawiający w pkt 16 dot." BIOS" dopuszcza możliwość odczytania z BIOS informacji o:

- numerze seryjnym (SN) w miejscu „PN”?
- wersji BIOS'u wraz z datą produkcji, dostępnych na stronie internetowej producenta komputera w miejscu odczytania powyższej informacji bezpośrednio z systemu BIOS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 8.



Jak wskazano na wstępie, poniższe funkcjonalności również wskazują konkretnego producenta (LENOVO). Prośba o usunięcie zapisów w celu możliwości złożenia oferty na sprzęcie innego, markowego producenta:

- „możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów”
- „kontrola otwarcia i zamknięcia obudowy komputera za pomocą zamka elektromagnetycznego”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ. Wedle wiedzy Zamawiającego, istnieje możliwość zaoferowania komputerów różnych producentów.

Pytanie nr 9.

Czy w pkt. 17 dot. „Zintegrowany System Diagnostyczny” Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące:

a) test monitora

- wykonanie testu monitora może zostać przeprowadzone po stronie monitora. Natomiast stacja robocza może wykonać test układu graficznego.

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

b) test płyty głównej

- W przypadku uszkodzenia płyty głównej, użytkownik może zostać poinformowany za pomocą wizualnego systemu diagnostycznego – miganie diody led.

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 10.

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu w pkt 17 dot. „Zintegrowany System Diagnostyczny”, w celu możliwości złożenia oferty na sprzęcie innego, markowego producenta:

„- Monitor: producent, model, rozdzielczość”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 11.

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu w pkt 20 dot. „Bezpieczeństwo”, w celu możliwości złożenia oferty na sprzęcie innego, markowego producenta:

„- Obudowa komputera wyposażona w zamek elektromagnetyczny sterowany z poziomu BIOS, chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem do komputera. Obudowa komputera wyposażona w zaczep umożliwiający zabezpieczenie myszy i klawiatury przed kradzieżą.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 12.

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu pkt 33 pkt. dot. „Porty/złącza”, w celu możliwości złożenia oferty na sprzęcie innego, markowego producenta:

„- 1 x wejście/wyjście dźwięku”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

**Pytanie nr 13.**

Czy Zamawiający w pkt 37 pkt. dot. „Obudowa” dopuszcza rozwiązanie posiadające:
- wyłącznie obudowę trwale oznaczoną nazwą producenta oraz numerem seryjnym pozwalającym na jednoznaczna identyfikację zaoferowanego monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 14.

Dotyczy ważności Dokumentów

„potwierdzającego wydajność procesora komputera- wynik testu Passmark Average CPU Mark – nie starszy niż 1 miesiąc licząc od dnia składania ofert”

oraz

„oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora, potwierdzającego dostępność rynkową każdego oferowanego sprzętu. Oświadczenie nie może być starsze niż 14 dni przed terminem składania ofert.”

Wnoszę o zmianę terminu ważności dokumentu na „wystawiony nie wcześniej niż na moment ogłoszenia postępowania tj, wystawiony nie wcześniej niż przed 14.06.2021”

W przypadku przesunięcia terminu składania ofert dokumenty wystawione na początku tych terminów przestaną być ważne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 15.

Proszę o dopuszczenie złożenia dokumentu ISO 9001:2000 dla producentów sprzętu w języku angielskim. Dokumenty te są dokumentami ważnymi w całej Unii Europejskiej i brak tłumaczenia oryginalnego dokumentu na j. polski nie unieważnia tego dokumentu na terytorium RP.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 16.

Proszę o doprecyzowanie sposobu obliczania ceny

Zgodnie z SWZ ocena parametrów technicznych to 40% ceny. Z kolei zgodnie z formularzem parametrów wymaganych ocenie punktowej podlega wydajność procesora (5 punktów), oraz regulacja wysokości monitora (5 punktów) co w maksymalnej punktacji daje nam 10 punktów. Proszę o potwierdzenie czy uzyskanie 10 punktów daje nam maksymalną wagę 40% oceny parametrów technicznych?

W celu uzyskania jednoznaczności Proszę o korektę wzoru obliczania ceny w rozdziale XVIII SWZ wg

poniższego wzoru

L.P. Kryterium Waga

1 Cena (C) 60 punktów

2 Wydajność procesora w punktacji Average CPU Mark (P) 20 punktów

3 Regulacja wysokości monitora o wartości min. 145 mm 20 punktów

(M)


Kryterium „Cena” (C) rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie całości przedmiotu

zamówienia, wynikającej z Formularza Oferty.

Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej kolejnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punkt w proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$C = C_n / C_b \times 60$, gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena,



Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, nie podlegających odrzuceniu,

Cb - cena oferty badanej.

W kryterium „Cena” (C), oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie: 60 punktów

Kryterium „Wydajność procesora w punktacji Average CPU Mark” (P) rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty.

Punkty w kryterium „Wydajność procesora w punktacji Average CPU Mark” (P) zostaną przyznane według następujących zasad:

a) w przypadku deklaracji przez Wykonawcę wydajności powyżej 8800 punktów – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt.

b) w przypadku braku deklaracji przez Wykonawcę wydajności powyżej 8800 punktów – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

Kryterium „Regulacja wysokości monitora o wartości min. 145 mm” (M) rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty.

Punkty w kryterium „Regulacja wysokości monitora o wartości min. 145 mm” (M) zostaną przyznane według następujących zasad:

a) w przypadku deklaracji przez Wykonawcę Regulacji wysokości monitora o wartości 145 mm i powyżej – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt.

b) w przypadku braku deklaracji przez Wykonawcę Regulacji wysokości monitora o wartości 145mm i

powyżej – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

Całkowita ocena zostanie uzyskana wg wzoru $P = C+P+M$

Dodatkowo w formularzu ofertowym proponuję zawarcie dodatkowych informacji o oferowanych punktowanych parametrach

Deklaruję/my w ramach oferowanej ceny wydajność procesora powyżej 8800 punktów:

- TAK

- NIE

Deklaruję/my w ramach oferowanej ceny Regulacja wysokości monitora o wartości min. 145 mm:

- TAK

- NIE

Zaproponowany model wyliczenia ceny będzie jednoznaczny i czytelny dla wszystkich Oferentów

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy sposób oceny ofert. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który otrzyma maksymalną ilość punktów w ocenie technicznej, otrzyma 40% wartość oceny całkowitej, pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający dopuści komputer zmodyfikowany przez Wykonawcę (wymiana pamięci RAM/dysk

SSD) na etapie dostawy z zachowaniem parametrów wymaganych oraz objęty wymaganiami gwarancyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SWZ.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający Wymaga fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Windows przez producenta komputera, czy też dopuszcza uzupełnienie instalacji na etapie dostawy poprzez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego.

Pytanie nr 19.

W przypadku komputera stacjonarnego Zamawiający wymaga certyfikatów i standardów Energy Star oraz Potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych.

Na jakim etapie nastąpi weryfikacja tych wymogów i w jakim formacie, czy wystarczy potwierdzenie



na stronie producenta dotyczącej oferowanego produktu czy też wymagane jest dostarczenie potwierdzeń/certyfikatów przy realizacji dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga złożenia wskazanych dokumentów.

Pytanie nr 20.

Proszę o doprecyzowanie parametrów monitora Stopa/Podstawa monitora - obrót w poziomie min. 90 stopni (-45/45) – czy parametr ten dotyczy obrotu pivot czy też kąta obrotu „Swivel Angle” wynoszący w lewo 45 stopni i w prawo 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametr dotyczy obrotu Swivel Angel.

Pytanie nr 21.

Przechylenie w pionie – czy parametr ma wynosić minimum 40 stopni czy też od -5 stopni do 35 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametr ma wynosić -5 stopni do 35 stopni.

Pytanie nr 22.

Harmonogram prac

Zamawiający przewiduje 2 tygodnie prac. wdrożeniowych. Czy w przypadku przebiegu wdrożenia krócej niż 2 tygodnie inżynier ma pozostawać do dyspozycji Zamawiającego czy też można zakończyć prace wdrożeniowe wcześniej po wdrożeniu wszystkich wymagań, ewentualnie czy w pozostały czas można przeprowadzić wymagane szkolenia ?

Zamawiający wymaga 5 dni szkoleń dla 5 osób. Proszę o doprecyzowanie czy ma to być szkolenie 5 dniowe dla łącznej grupy 5 osób?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wdrożenia 14-dniowego i dostępności inżyniera w tym czasie. Zamawiający wymaga 5 dni szkolenia.

Pytanie nr 23.

Zamawiający wymaga wsparcia powdrożeniowego w ilości 40 godzin. Proszę o doprecyzowanie czy wsparcie opierało się będzie jedynie na pomocy telefonicznej/zdalnej, czy też określony czas godzin ma być zagwarantowany na prace wykonywane na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wsparcia - pomocy telefonicznej/zdalnej.

Pytanie nr 24.

W związku z nieprzewidywalnymi sytuacjami na obecnym rynku światowym co do dostaw, dostępności, produkcji towaru czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie złożenia pisemnego wniosku przez jedną ze Stron i jego pisemnej akceptacji przez drugą Stronę w następujących przypadkach:

- 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
- 2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych Umową; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone,
- 3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Wykonawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie w ich miejsce innych produktów, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim



udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości ich dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy,

5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podstawy do zmiany terminu wykonania umowy nie mogą być rozstrzygane na etapie wyjaśnień treści SWZ. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do złożenia wniosku o sporządzenie aneksu i udowodnienia, iż zaszła podstawa do wydłużenia terminu realizacji umowy.

Pytanie nr 25.

Zamawiający wymaga dostarczenia switchy i ich pełnej integracji z posiadanym oprogramowaniem HPE IMC.

Czy wraz z dostawą switchy Wykonawca ma zapewnić wymagane licencje do posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania HPE IMC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada odpowiednią licencję HPE IMC.

Pytanie nr 26.

Zamawiający wymaga dostarczenia switchy HP JL355A o parametrze bufora pakietów 12 GB. Zgodnie

ze specyfikacją producenta switch spełniający wymagania posiada bufor pakietów min. 12 MB.

Proszę o wyjaśnienie czy jest to pomyłka, czy też wymagany jest switch o parametrach minimalnych jak JL355A ale z wyższym buforem pakietów ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał już poprawienia omyłki pisarskiej we wskazanym zakresie. Zamawiający ponadto wskazuje, iż nie określił wymogu zaoferowania konkretnego modelu/producenta urządzenia.

Dyrektor WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
Podpis osoby uprawnionej