

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn. **Preparaty i sprzęt do żywienia poza i dojelitowego** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 034-079293 z dnia 18.02.2020r.*)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZEŚĆ NR 1

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu r 1 pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu r 1 pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu r 1 pozycji nr 6 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 6 do oddzielnego pakietu.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu r 1 pozycji nr 9 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 9 do oddzielnego pakietu.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu r 1 pozycji nr 18 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 19 do oddzielnego pakietu.

6. poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie opisanego powyżej produktu..

7. Pakiet 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek.

8. Pakiet 1 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 1012 ml zawierającego 10,6 g azotu energię niebiałkową 635 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 14 worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 1012 ml zawierającego 10,6 g azotu energię niebiałkową 635 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek.

9. Pakiet 1 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 2025 ml zawierającego 21,2 g azotu energię niebiałkową 1800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 16 worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 2025 ml zawierającego 21,2 g azotu energię niebiałkową 1800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek.

10. Czy Zamawiający w części 1 w pozycji 17 wymaga zestaw do grawitacji, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisanego wymogu.

CZEŚĆ NR 2

11. Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Vamin 18? Jest to produkt o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie mieszaniny do potrzeb chorego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego preparatu.

12. Pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Vamin 14? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie mieszaniny do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny i umożliwia podaż do żyły obwodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego preparatu.

13. Pakiet 2 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego preparatu.

14. Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaferowania worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię niebiałkową 1215 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 4 worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię niebiałkową 1215 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l.

15. Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaferowania worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 4 worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l.

16. Pakiet 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml, zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji

tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 5 worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml , zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity.

17. Pakiet 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 5 worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek.

18. Pakiet 2 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml , zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 6 worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml , zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity.

19. Pakiet 2 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l.

20. Pakiet 2 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię niebiałkową 1215 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię

niebiałkową 1215 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l.

21. Pakiet 2 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Aminoven Infant 10% - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego niemowląt (wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie) oraz małych dzieci, zawartość azotu 14,9 g/l, tauryna 0,4 g/l, osmolarność 885 mOsm/l, w opakowaniu 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

22. Pakiet 2 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Aminoven Infant 10% - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego niemowląt (wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie) oraz małych dzieci, zawartość azotu 14,9 g/l, tauryna 0,4 g/l, osmolarność 885 mOsm/l, w opakowaniu 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

23. Pakiet 2 poz. 10, 11: Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 10 oraz 11 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części nr 2.

24. Pakiet 2 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000 ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500 ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

25. Pakiet 2 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 20% emulsji tłuszczowej zawierającej jedyne źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

26. Pakiet 2 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści opakowanie butelka szklana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowania szklanego.

27. Pakiet 2 poz. 13: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza możliwość zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową

1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek.

28. Pakiet 2 poz. 13,7,6, 5, 4: Czy Zamawiający wymaga aby worki posiadały kwasy omega 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawiał powyższego wymogu.

29. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu.

30. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 5 do oddzielnego pakietu oraz dopuści preparat multiwitaminowy zawierający zestaw 13 witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach wraz z witaminą K w jednej fiołce posiadający skład w 100% zgodny z aktualnymi wytycznymi ESPEN?

Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 5 do oddzielnego pakietu jak również nie dopuszcza możliwości zaoferowania proponowanego preparatu.

31. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 6 i 7 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty wszystkim Producentom oferującym preparat a tym samym uzyskanie najkorzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 6 i 7.

CZEŚĆ NR 4

32. Czy w części 4 w pozycji 1 z związku z oczekiwaniem diety wspomagającej leczenie ran, Zamawiający wymaga diety, która ma wskazanie rejestracje jako dieta wspomagająca leczenie ran i odleżyn? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga diety, która ma wskazanie rejestracje jako dieta wspomagająca leczenie ran i odleżyn.

CZEŚĆ NR 5

33. Czy Zamawiający w części 5 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety polimerycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diety polimerycznej.

CZEŚĆ NR 6

34. Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt zawierał białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT, kwasy tłuszczowe omega 3, o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, 1kcal/ml z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

35. Czy Zamawiający w części 6 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o niskiej osmolarności 255 mOsmol/l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie diety o niskiej osmolarności 255 mOsmol/l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

CZEŚĆ NR 7

36. Pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, normokaloryczną o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia i fruktoza) 9,25g/100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka i kwasy tłuszczowe omega 3 o osmolarności 345 mosmol/l, z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

37. Czy w części 7 w pozycji 1 w związku z oczekiwaniem diety o niskiej zawartości węglowodanów, Zamawiający wymaga by diety była pozbawionych cukrów (węglowodanów) prostych, klinicznie wolna od laktozy? Wysoka zawartość węglowodanów w szczególności cukrów prostych powoduje szybki wzrost glikemii, a co za tym idzie jest niekorzystna u Pacjentów z zaburzeniem glikemii. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga diety pozbawionej cukrów (węglowodanów) prostych, klinicznie wolnej od laktozy.

CZEŚĆ NR 8

38. Czy w części 8 w pozycji 1 w związku z oczekiwaniem diety o niskiej zawartości węglowodanów, Zamawiający wymaga by dieta była pozbawionych cukrów (węglowodanów) prostych, klinicznie wolna od laktozy, a energia z węglowodanów nie przekracza 32%? Wysoka zawartość węglowodanów w szczególności cukrów prostych powoduje szybki wzrost glikemii, a co za tym idzie jest niekorzystna u Pacjentów z zaburzeniem glikemii. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga diety pozbawionej cukrów (węglowodanów) prostych, klinicznie wolnej od laktozy, gdzie energia z węglowodanów nie przekracza 32%.

CZEŚĆ NR 9

39. Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, wysokokaloryczną, normobiałkową zawierającą białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, omega 3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowy o osmolarności 330 mosmol/l w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, 500ml ?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

CZEŚĆ NR 10

40. Pakiet 10 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, wysokokaloryczną, bogatobiałkową zawierającą białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i omega 3 kwasy tłuszczowe, bezreszkowy o osmolarności 300 mosmol/l w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety 500ml?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

41. Czy Zamawiający w części 10 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety bez oleju rybiego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie diety bez oleju rybiego.

CZEŚĆ NR 11

42. Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt zawierał białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT, kwasy tłuszczowe omega 3, o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, 1kcal/ml z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety w opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

43. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o niskiej osmolarności 255 mOsmol/l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie diety o podanych właściwościach.

CZEŚĆ NR 12

44. Pakiet 12 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt zawierał 87g białka w 100g, 360 kcal/100g, opakowanie 300g, o smaku neutralnym, nie zawierał glutenu oraz błonnika, klinicznie wolny od laktozy?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

CZEŚĆ NR 13

45. Pakiet 13 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał samozasklepiającą się membranę chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

CZEŚĆ NR 14

46. Pakiet 14 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał 47,5 mg sodu/100ml, 27% energii białkowej opartej na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega 3, tłuszczu MCT, antyoksydantów, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa o osmolarności 340mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membranę chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, 500ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał 47,5 mg sodu/100ml, 27% energii białkowej opartej na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega 3 , tłuszczu MCT, antyoksydantów, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowa o osmolarności 340mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, 500ml.

47. Czy Zamawiający w części 14 w pozycji 1 wyrazi zmianę rozszerzenie zakresu sodu do 85 mg/ 100 ml. Zalecane dzienne spożycie sodu to 1500 mg (wg wytycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)). Podając 1000 ml diety z tego w.w. zakresu zawartości sodu, pacjent otrzymuje max 850 mg sodu na dobę. Zestawiając ww. wytyczne z podażą diety o zawartości 85 mg sodu/ 100 ml wg powyższych danych podajemy dwukrotnie mniej sodu, czyli dietę niskosodową. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

CZĘŚĆ NR 15

48. Pakiet 15 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana diety bogatobiałkowej, zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, ponad 50% tłuszczu MCT, kwasy omega 3 tłuszczowe, normokalorycznej 1,0kcal/ml, o osmolarności 300 mosmol/l, w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, oligopeptydową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania diety bogatobiałkowej, zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, ponad 50% tłuszczu MCT, kwasy omega 3 tłuszczowe, normokalorycznej 1,0kcal/ml, o osmolarności 300 mosmol/l, w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, oligopeptydową.

49. Czy w części 15 w pozycji 1 w związku z oczekiwaniem diety z podwyższoną zawartością oligopeptydów, Zamawiający wymaga by dieta zawierała powyżej 45% wolnych aminokwasów i di- i tripeptydów, Dieta o takiej zawartości oligopeptydów jest wskazana dla pacjentów z zaburzeniami trawienia i wchłaniania, skuteczność takiej interwencji żywieniowej jest wyższa co przykłada się na poprawę stanu odżywienia u tej grupy pacjentów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by dieta zawierała powyżej 45% wolnych aminokwasów i di- i tripeptydów.

CZĘŚĆ NR 16

50. Pakiet 16 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, wysokokaloryczną , bogatobiałkową zawierającą białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i omega 3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowy o osmolarności 300 mosmol/l w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety, 1000ml?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawiał powyżej opisanych wymagań.

51. Czy Zamawiający w części 16 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety bez oleju

rybiego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie diety bez oleju rybiego.

CZĘŚĆ NR 17

52. Pakiet 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu do szybkiego zagęszczania płynów zawierającego skrobię modyfikowaną, ksantan, maltodekstrynę, celulozę modyfikowaną oraz aromat, jednocześnie jest produktem koszernym i halal, pozbawiony zapachu i smaku, odporny na działanie amylazy łączący w sobie zalety skrobi oraz glutenu, do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami połykania w celu zwiększenia konkurencyjności i możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktu do szybkiego zagęszczania płynów zawierającego skrobię modyfikowaną, ksantan, maltodekstrynę, celulozę modyfikowaną oraz aromat, jednocześnie jest produktem koszernym i halal, pozbawiony zapachu i smaku, odporny na działanie amylazy łączący w sobie zalety skrobi oraz glutenu, do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami połykania.

53. **Dotyczy Część 17 poz. 1** - Jaką pojemność oraz jednostkę miary produktu w Części 17 poz. 1 Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli sztukę jako jednostkę miary.

CZĘŚĆ NR 20

54. Zwracamy się o dopuszczenie poz. 10 preparatu konkurencyjnego - koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o zwiększonej zawartości cynku i seleniu o składzie molowym($\mu\text{mol}/10\text{ ml}$) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 10 preparatu tj. koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o zwiększonej zawartości cynku i seleniu o składzie molowym($\mu\text{mol}/10\text{ ml}$) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18.

55. Dotyczy pozycja 58: Czy Zamawiający dopuszcza dietę o osmolarności 220 mOsmo/l, z zachowaniem pozostałych parametrów diety opisanej w SIWZ w tej pozycji? Tak niewielka różnica w osmolarności nie ma znaczenia dla pacjenta z fizjologicznego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 58 dietę o osmolarności 220 mOsmo/l, z zachowaniem pozostałych parametrów diety.

56. **poz. 79,80** - Czy w Części 20 poz. 79 i 80 Zamawiający dopuści igły typu Sterican (w wymaganych rozmiarach tj.: 0,9 x 40mm dla poz. 79 i 1,2 x 40mm dla poz. 80) posiadające polskojęzyczne etykiety na opakowaniu handlowym (100szt) - bez opisów polskich na opakowaniach jednostkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 79 i 80 igły typu Sterican (w wymaganych rozmiarach tj.: 0,9 x 40mm dla poz. 79 i 1,2 x 40mm dla poz. 80) posiadające polskojęzyczne etykiety na opakowaniu handlowym (100szt) - bez opisów polskich na opakowaniach jednostkowych pod warunkiem przeliczenia ilości jednostkowych na opakowania.

57. poz. 57 - Czy Zamawiający w Części 20 poz. 57 dopuści produkt o zawartości argininy 0,19g/100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania produktu o zawartości argininy 0,19g/100ml.

58. poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Vamin 18? Jest to produkt o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie mieszaniny do potrzeb chorego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego produktu leczniczego.

59. Pakiet 20 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Vamin 14? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie mieszaniny do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny i umożliwia podaż do żyły obwodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego produktu leczniczego.

60. Pakiet 20 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie (Solvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanych produktów.

61. Pakiet 20 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000 ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500 ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

62. Pakiet 20 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 20% emulsji tłuszczowej zawierającej jedyne źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

63. Pakiet 20 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści opakowanie butelka szklana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza opakowań szklanych.

64. Pakiet 20 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1970ml, zawierającego 16 g azotu, energię niebiałkową 1800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

65. Pakiet 20 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

66. Pakiet 20 poz. 18 i 20: Czy Zamawiający wymaga aby worki posiadały kwasy omega 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby worki posiadały kwasy omega 3.

67. Pakiet 20 poz. 25, 26, 28, 29: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagających stosowania igły podczas pobierania leku z ampułki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany rodzaj opakowania dla wymienionych pozycji.

68. Pakiet 20 poz. 25, 26, 28, 29: Czy Zamawiający wymaga zaferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał bezpiecznych ampułek.

69. Czy w pakiecie 1, 2 oraz 20 Zamawiający wymaga aby stabilność mieszanin worków na bazie worków przemysłowych 3-komorowych z dodanymi substancjami dodatkowymi, posiadał stabilność w momencie gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

70. Czy w pakiecie 1, 2 oraz 20 Zamawiający wymaga udokumentowanej stabilności worków trzykomorowych po dodaniu Dipeptivenu?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

71. Pakiet 20 poz. 50: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, bogatobiałkową zawierającą białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i omega 3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowy o osmolarności 300 mosmol/l w opakowaniu z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

72. Pakiet 20 poz. 48: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dietą kompletną, normokaloryczna o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia i fruktoza) 9,25g/100ml, o

dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka i kwasy tłuszczowe omega 3 o osmolarności 345 mosmol/l, z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

73. Pakiet 20 poz. 47: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt zawierał białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT, kwasy tłuszczowe omega 3, o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, 1kcal/ml z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

74. Pakiet 20 poz. 46: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt zawierał 6g białka/100ml, białko kazeinowe, kwasy tłuszczowe omega 3, bogatoreszkowy o osmolarności 345 mosmol/l, bogatoreszkowy, z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

75. Pakiet 20 poz. 45: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt zawierał białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT, i kwasy tłuszczowe omega 3, 1 kcal/ml, bogatoreszkowy o osmolarności 285mosmol/l, o wysokiej zawartości błonnika 1,5g/100ml, izosmolaryczna, z samozasklepiającą się membraną chroniącą przed przypadkowym rozlaniem diety?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

76. Pakiet 20 poz. 67: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Graviset Varioline ENFit - zestawu do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek lub w butelkach metodą grawitacyjną, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP, wraz z łącznikiem ENFit/ENLock pakowanym oddzielnie, w opakowaniu zbiorczym po 15 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił opisywanego wymagania.

77. Część 20 w pozycji 66 - W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe, tzw „transition”. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock.

78. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w części 20 w pozycji 67 uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, który zawiera

plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku, zakończonego złączem typu Enfit. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- a. Złącze ENFit jest zgodne z międzynarodowymi normami wymaganymi dla złączy i wyrobów medycznych służących do żywienia dojelitowego. Wymóg co do złącza enfit/ enloc jako jedyne go możliwego do zaoferowania jest zatem niezgodne z wytycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

79. Czy Zamawiający w pozycji 84 część 20 miał na myśli opakowanie typu Twin Pack zawierające 2 ampułko-strzykawkę x 2,5 ml roztworu cytrynianu sodu, ponieważ tylko takie opakowanie występuje na rynku?

Odpowiedź:

Tak, w pozycji 84 część 20 Zamawiający miał na myśli opakowanie typu Twin Pack zawierające 2 ampułko-strzykawkę x 2,5 ml roztworu cytrynianu sodu.

SIWZ

80. Dotyczy rozdz. III pkt 1 SIWZ: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ Zamawiający podzielił zamówienie na 20 części?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podzielił zamówienie na 20 części.

81. Dotyczy § 2 ust. 2 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków ratujących życie z 12 na 24 godziny? Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

82. Dotyczy § 7 ust. 2 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) - W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawę produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w związku z czym § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Okres ważności produktów leczniczych w chwili dostawy nie może być krótszy połowa terminu ważności dla danego produktu w chwili dostawy”.

83. Z uwagi na to, że w przypadku żywności medycznej krótszy termin przydatności do spożycia jest związany z brakiem substancji konserwujących i utrwalaczy, a tym samym świadczy o wysokiej jakości produktu wnosimy o to, aby w paragrafie 2, pkt 14 umowy

W zakresie preparatów do żywienia dojelitowego termin ważności ma być nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu. Dla pozostałego asortymentu objętego umową minimalny termin ważności powinien wynosić 12 miesięcy od daty dostawy zestawu do Apteki Zamawiającego..

dla pakietu 20 żywności medycznej, oferowany przedmiot zamówienia posiadał termin przydatności nie krótszy niż **6 miesięcy**.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w związku z czym § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

W zakresie preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego termin ważności ma być nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu. Dla pozostałego asortymentu objętego umową minimalny termin ważności powinien wynosić 12 miesięcy od daty dostawy zestawu do Apteki Zamawiającego.

84. Z uwagi na to, że w przypadku żywności medycznej krótszy termin przydatności do spożycia jest związany z brakiem substancji konserwujących i utrwalczy, a tym samym świadczy o wysokiej jakości produktu wnosimy o to, aby w paragrafie 7, pkt 2 umowy *Okres ważności produktów leczniczych w chwili dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia* dla części 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 żywności medycznej, oferowany przedmiot zamówienia posiadał termin przydatności nie krótszy niż **6 miesięcy**.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedziach na pytanie nr 82 i 83.

85. **Dotyczy SIWZ V pkt. 1.2.** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu SIWZ V pkt. 1.2. dotyczącej spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie jego sytuacji ekonomicznej lub finansowej i obniży wymaganą wartość posiadanych środków własnych lub zdolności kredytowej do poziomu łącznie **1.100.000 zł** w rozbięciu na poszczególne części:

nr części i nazwa	Minimalna wymagalna wartość środków własnych/ zdolności kredytowej wyrażona w zł
1- żywienie w warunkach szpitalnych	94 000,00 zł
2- żywienie w warunkach szpitalnych	41 000,00 zł
3- żywienie w warunkach szpitalnych	8 400,00 zł
4- żywienie w warunkach szpitalnych	700,00 zł
5- żywienie w warunkach szpitalnych	3 600,00 zł
6- żywienie w warunkach szpitalnych	200,00 zł
7- żywienie w warunkach szpitalnych	900,00 zł
8- żywienie w warunkach szpitalnych	1 000,00 zł
9- żywienie w warunkach szpitalnych	500,00 zł
10- żywienie w warunkach szpitalnych	800,00 zł
11- żywienie w warunkach szpitalnych	200,00 zł
12- żywienie w warunkach szpitalnych	3 000,00 zł
13- żywienie w warunkach szpitalnych	200,00 zł
14- żywienie w warunkach szpitalnych	9 500,00 zł
15- żywienie w warunkach szpitalnych	920,00 zł
16- żywienie w warunkach szpitalnych	1 600,00 zł
17- żywienie w warunkach szpitalnych	180,00 zł
18- żywienie w warunkach szpitalnych	1 200,00 zł
19- żywienie w warunkach szpitalnych	2 100,00 zł
20- żywienie w warunkach domowych	930 000,00 zł

Odpowiedź:

Modyfikacji SIWZ w zakresie rozdz. V dokonano w dniu 17 marca 2020r.

86. Do §1 ust. 4 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub rozwiązanie umowy co do niezrealizowanej części, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

87. Do §2 ust. 4 wzoru umowy: Czy w celu potwierdzenia właściwego sposobu transportu artykułów termolabilnych, wystarczający będzie wydruk z rejestratora temperatury?

Odpowiedź:

W celu potwierdzenia właściwego sposobu transportu artykułów termolabilnych, wystarczający będzie wydruk z rejestratora temperatury.

88. Do §3 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów. Jednocześnie podkreśla, że zamierza zrealizować umowę w 100%.

89. Do §6 wzoru umowy: Prosimy o zmianę zapisu §6 projektu umowy i wprowadzenie zapisu o następującej treści: "Zamawiający powinien sprawdzić zgodność realizacji zamówienia nie później niż do 14 dni od daty dostawy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

90. Do §7 ust. 2 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §7 ust. 2 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 82 i 83.

91. Do §9 ust 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w dostawie do wysokości 1,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień, nie więcej niż 15% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru? Jednocześnie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

92. Do §18 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

93. **Dotyczy SIWZ VIII pkt. 2** - Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej?

Wg informacji w VIII punkt 2 całość wadium wynosi 147.905,00 zł, przy czym z podsumowania rozbitcia wadium na poszczególne części wg zamieszonej w SWIZ na str. 9 tabeli wychodzi łączna kwota 227.905,00 zł.

Odpowiedź:

Suma wartości wadium dla wszystkich części wynosi 227 905,00 zł.

W wyniku powyższych wyjaśnień, modyfikacji ulega Formularz cenowy oraz wzory umów. Zmodyfikowane dokumenty zostają umieszczone na stronie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią również modyfikację treści SIWZ.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)