

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Przeгляд i konserwacja drzwi z napędem automatycznym oraz przeгляд i regulacja drzwi ppoż.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje **przeгляд i konserwacja drzwi z napędem automatycznym oraz przeгляд i regulacja drzwi ppoż.**

Zamówienie zostało podzielona na dwie części:

Część 1

Przeгляд i konserwacja drzwi z napędem automatycznym firmy BESAM – 71 szt.

zgodnie z poniżej podanym zakresem prac konserwacyjnych:

- kontrola i korekta układu zawieszenia skrzydeł drzwi,
- kontrola i regulacja liniowości skrzydeł,
- regulacja naprężenia pasa napędowego,
- regulacja mikroprocesora sterowania funkcjami otwierania i zamykania drzwi tj.:
 - prędkości,
 - czasu otwierania i zamykania,
 - stan połączeń i oprogramowanie sterownika,
- regulacja urządzeń peryferyjnych tj.:
 - czułość i pola działania radarów,
 - kontrola pracy urządzeń optycznych (fotokomórek),
 - innych aktywatorów,
- kontrola mocowania i regulacji prowadnic,
- wymiana zużytych klocków prowadzenia, uszczelek,
- sprawdzenie elementów systemu awaryjnego otwierania,
- czyszczenie elementów funkcjonalnych i roboczych bez demontażu,
- próby funkcjonalne,
- sprawdzenie połączeń mechanicznych (konserwacja ogólna),
- inne czynności, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie drzwi.

Wymagania dla Wykonawcy usługi:

- Aktualne uprawnienia SEP do 1kW na obsługę, konserwację, remonty i montaż przez cały czas trwania umowy.
- Wszelkie prace konserwacyjne, przeglądy oraz naprawy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Wszelkie naprawy będą wykonywane na podstawie wyceny Wykonawcy zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.
- Wszelkie materiały i części zamienne muszą być w cenach producenta automatyki.
- **Czas realizacji na zgłoszenie do 1h przez 7 dni w tygodniu.**
- Każdorazowo wyjazd Wykonawcy musi być zgłoszony użytkownikowi, elektrykowi dyżurnemu, służbom technicznym szpitala.

Część 2

Przegląd i regulacja drzwi ppoż. ALUFIRE – 117 szt.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał **przeglądu** niżej wymienionych drzwi **w terminie do 30.11.2017r.** zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej producenta i zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) i zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 62 - Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania.

Wykonawca wykaże się posiadaniem autoryzacji serwisu ALUFIRE uprawniającego do wykonywania przeglądu i regulacji drzwi. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania przybliżony harmonogram wykonywanych przeglądów. Płatność za realizację usługi nastąpi po wykonaniu przeglądów i podpisaniu protokołu z przeglądów.

wykazem drzwi:

1. drzwi ppoż. alum. z trzymaczami elektrycznymi (dwuskrzydłowe) – 22 szt.
2. drzwi ppoż. alum. z trzymaczami elektrycznymi (jednoskrzydłowe) – 26 szt.
3. Drzwi ppoż. alum. dwuskrzydłowe – 14 szt.
4. Drzwi ppoż. alum. jednoskrzydłowe – 52 szt.
5. Drzwi ppoż. drewniane jednoskrzydłowe – 1 szt.
6. Drzwi ppoż. drewniane dwuskrzydłowe z napędem – 2 szt.

III. Termin wykonania zamówienia:

Część 1 – realizacja przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Część 2 - realizacja do 30.11.2017 r.

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, formularz cenowy.
4. Autoryzacje serwisu BESAM uprawniającą Wykonawcę do przeglądu i regulacji drzwi (części 1).
5. Autoryzacje serwisu ALUFIRE uprawniającą Wykonawcę do wykonywania przeglądu i regulacji drzwi (części 2).

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 29 marca 2017 r. na adres:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn**

z dopiskiem: **DZPZ/333/53/2017 – Przegląd i konserwacja drzwi z napędem automatycznym oraz przegląd i regulacja drzwi ppoż. lub skan oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)