


DOSTOSOWANIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA  
DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW POŻ

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO  
SZACHTÓW INSTALACYJNYCH

SKALA 1:100



Obudowa szachtu instalacyjnego EI60  
z płyty PROMATECT H 2x15mm

zabezpieczenie przewodów instalacyjnych  
stalowych i żeliwnych masą ogniochronną gr.2mm  
wg systemu np. PROMAT

Obudowa szachtu instalacyjnego EI60  
z płyty PROMATECT H 2x15mm


Płyta z niepalnej wełny mineralnej o  
gęstości min. 150kg/m<sup>3</sup>, pokryta  
obustronnie masą ogniochronną np.  
PROMASTOP - Coating

Obudowa szachtu instalacyjnego EI60  
z płyty PROMATECT H 2x15mm


Obudowa szachtu instalacyjnego EI60  
z płyty PROMATECT H 2x15mm

zabezpieczenie przewodów instalacyjnych  
stalowych i żeliwnych masą ogniochronną gr.2mm  
wg systemu np. PROMAT

Płyta z niepalnej wełny mineralnej o  
gęstości min. 150kg/m<sup>3</sup>, pokryta  
obustronnie masą ogniochronną np.  
PROMASTOP - Coating



PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50



DETAL "A" 1:20