

Olsztyn, dnia 1 lipca 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę artykułów biurowych - powtórzenie (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00090688/01 z dnia 2021-06-22)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Pytanie 1

Poz. 54 formularza cenowego czy Zamawiający dopuszcza rolki cenowe w rozmiarze 45x30 mm, 400 szt. na rolce samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w rozmiar roli cenowej. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 2

1. Zamawiający w punkcie 50 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu : „Płyta CDR TDK, 700 MB, 52x, w pudełku a 50 sztuk „,

Zwracamy się z prośbą o ponowną analizę w/w pozycji. Zamawiający zmienił w kolumnie jednostka miary z „sztuki” na „opakowania” nie zmieniając sposobu pakowania płyt przez co ilość zapotrzebowanych płyt przez Zamawiającego wzrosła do 250 000 tys szt. Zwracamy uwagę że wartość oferty znacznie zwiększy się i może spowodować przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym (poz. 50) w kol. ilość powinno być 100 opakowań (po 50 szt. w opakowaniu). Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 3

2. Podobna sytuacja dotyczy punktu 82 formularza cenowego : „Folia do laminacji zapewnia dokumentom doskonały wygląd i ochronę, grubość 100mic., format A4, opakowanie 100 szt.

Zwracamy się z prośbą o ponowną analizę w/w pozycji. Zamawiający zmienił w kolumnie jednostka miary z „sztuki” na „opakowania” nie zmieniając sposobu pakowania foli przez co ilość zapotrzebowanych foli przez Zamawiającego wzrosła do 100 000 tys szt. Zwracamy uwagę że wartość oferty znacznie zwiększy się i może spowodować przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

Zmiana jednostki miary ze sztuk na opakowania jest jak najbardziej zasadna , gdyż zarówno folia jak i płyty rzadko sprzedawane są na sztuki ze względu na możliwość zabrudzenia bądź zniszczenia pojedynczej sztuki. Niemniej jednak zmiana jednostki przy braku zmiany ilości powoduje że oferta

będzie znacznie droższa. Zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapotrzebowania w w/w pozycjach i przeliczenie zgodnie z wymaganymi ilościami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym (poz. 82) w kol. ilość powinno być 10 opakowań (po 100 szt. w opakowaniu). Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 4

3. Zamawiający w punkcie 96 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Datownik samotuszujący automat rozmiar czcionki 3,8 mm, 6-cio cyfrowy numerator”

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie w/w opisu przedmiotu zamówienia i sprecyzowanie czy Zamawiający żąda datownika czy numeratora.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym w poz. 96 wymaga datownika.

Pytanie 5

1. Zamawiający w punkcie 47 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu : „Papier ksero A4 gramatura: 80g/m2, białość 161CIE, ryza a500arkuszy.”

W sprzedaży funkcjonują papiery o białości 161, ale nie spełniające parametrów papieru klasy „B” zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Papier ksero A4 Gramatura – $80 \pm 2,0$ g/m2 wg normy(PN- EN- ISO 536:2012), Wilgotność – 3,6 – 5,0% wg normy(PN- EN ISO 287:2018-02), Grubość – 108 ± 3 μ m wg normy(PN-EN ISO 534:2012), Białość CIE średnia z obu stron – 161 ± 2 wg normy (ISO 11475:2017) Białość D65 – $109,5 \pm 2$ % wg normy ISO 2470-2 :2008 Nieprzezroczystość – $93+2/-1$ % wg normy ISO 2471:2008 Szorstkość metodą Bendtsena średnia z obu stron – 180 ± 50 cm³/min wg normy (ISO 8791-2:2013)”ryza 500arkuszy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza papier o w/w parametrach. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 6

2. Zamawiający w punkcie 27 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Koperta RTG 37x45”

W ostatnim postępowaniu różnica cenowa dotycząca tej pozycji w jednej z ofert była ogromna i nie ma jednolitej definicji koperty RTG, a w sprzedaży funkcjonują różnego rodzaju koperty sprzedawane pod pojęciem Koperta RTG. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu tej pozycji i zmianę zapisu na:

„Koperta RTG o rozmiarze 37 cm x 45 cm wykonana z papieru siarczano-celulozowego o gramaturze 70g. Koperta nie posiada zamknięcia na krótszym boku tylko wcięcie ułatwiające włożenie kliszy RTG.”

Jako wieloletni dostawca informujemy że obecnie dostarczane przez naszą firmę koperty są zgodne z w/w opisem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga kopert RTG o w/w parametrach. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 7

3. Zamawiający w punkcie 58 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Segregator format A5, z mechanizmem dźwigniowym, kolorowy, oklejony folią PP na zewnątrz, wymienna dwustronna etykieta do opisu, okucie na dolnych krawędziach, na grzbiecie otwór na palec”

Według naszej wiedzy segregatory zgodne z w/w opisem nie posiadają okucia na krawędziach dolnych. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego parametru i zmianę zapisu na:

„Segregator format A5, z mechanizmem dźwigniowym, kolorowy, oklejony folią PP na zewnątrz, wymienna dwustronna etykieta do opisu, na grzbiecie otwór na palec.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza segregatory A5 o w/w parametrach. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 8

4. Zamawiający w punkcie 65 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Taśma klejąca, pakowa, przezroczysta 50mm szer./50m”

Taśma o w/w parametrach jest trudno dostępna zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Taśma klejąca, pakowa, przezroczysta min. 48mm szer./50m”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza taśmę klejącą o w/w parametrach. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 9

5. Zamawiający w punkcie 92 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Koperta B6 176x250 mm brązowa”.

Rozmiar podany w w/w opisie wskazuje na kopertę B5. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający w tej pozycji żąda Koperty B5 o rozmiarze 176x250 czy koperty B6 o rozmiarze 125x176.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 92 wymaga koperty B5. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 10

6. Zamawiający w punkcie 94 formularza cenowego w kolumnie wymagany przedmiot zamówienia dokonał zapisu: „Przekładki kartonowe, numeryczne A4 2x20 kpl”

Przekładki kartonowe numeryczne A4 występują w kompletach (A4 1-20) jednostką sprzedaży jest jeden komplet. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Przekładki kartonowe, numeryczne A4 (1-20) kpl.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 94 wymaga: *przekładki kartonowe, numeryczne A4 (1-20) kpl.* Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 11

Poz. 17 – nie występują na rynku grzbiety w średnicy 20mm w opakowaniu mix kolorów. Czy Zamawiający dopuszcza grzbiety opak. 100 szt. jeden kolor, do wyboru czarny, czerwony, niebieski, zielony?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza opakowanie w jednym kolorze do wyboru z wyżej wymienionych kolorów. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 12

Poz. 25 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie klipsów 51 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza klipsy o rozmiarze 51mm. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 13

Poz. 38 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie markera o grubości linii pisania 1,5-2,5 mm, ponieważ grubość linii pisania zależy od siły nacisku markera?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza marker o grubości okrągłej końcówki 1,5-2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 14

Poz. 50 – czy Zamawiający dopuszcza płyty CDR 700 MB, 52x w pudełku 50 szt. innej marki niż TDK? (to jedyna pozycja, w której Zamawiający wskazał markę produktu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w poz. 50 formularza cenowego.

Pytanie 15

Poz. 65 – wszystkie znane nam taśmy pakowe mają szerokość 48 mm, czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie taśmy 48 mm/50 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza taśmę klejącą o w/w parametrach. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 16

Poz. 74 – czy Zamawiający dopuszcza zeszyt A5 96 kartek w twardej oprawie, szyty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania zeszytu 60 kartkowego, szytego, oprawa twarda lub kartonowa lakierowana. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 17

Poz. 93 – przekładki kartonowe alfabetyczne A4 posiadają przekładki od A do Z prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis 1x20 kpl.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 1 kpl. zawiera 20 szt. przekładek z literami alfabetu w zakresie A-Z

Pytanie 18

Poz. 94 – przekładki kartonowe numeryczne A4 mogą mieć w komplecie od 1 do 20. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis 2x20 kpl?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 94 wymaga: *przekładki kartonowe, numeryczne A4 (1-20) kpl.* Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

Pytanie 19

Poz. 98 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie teczki wg opisu o szerokości grzbietu 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie teczki o grubości grzbietu 20 mm. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego w tym zakresie.

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SWZ.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ.

Dyrektor WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
Podpis osoby uprawnionej)