

DZPZ/333/123/2020

Olsztyn, dnia 7 września 2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania*****PYTANIA I ODPOWIEDZI**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa eksploatacyjnych materiałów elektrycznych, postępowanie nr DZPZ/333/123/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa eksploatacyjnych materiałów elektrycznych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytania dot. Poz.:

157.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 1,6 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
158.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 2 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
159.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 2,5A 250VA/DC -5x20	szt.	5
160.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 4 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
161.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 6,3 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
162.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 5 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
163.	Wkładka bezpiecznikowa szklana FF 10 A 250VA/DC -5x20	szt.	5
164.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 0,4 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
165.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 0,63 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
166.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 0,4 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
167.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 1 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
168.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 2 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
169.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 2,5 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
170.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 3,15 A 250VA/AC -5x20	szt.	5
171.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 6,3A 250VA/AC -5x20	szt.	5
172.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 8A 250VA/AC -5x20	szt.	5
173.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F10A 250VA/AC -5x20	szt.	5
174.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 3,15A 250VA/AC -5x20	szt.	5
175.	Wkładka bezpiecznikowa szklana F 16A 250VA/AC -5x20	szt.	5

- Proszę o informację dot. Rozmiaru wkładek bezpiecznikowych, ewentualnie podanie numerów katalogowych, odnośników

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozmiary zostały uzupełnione w tabeli powyżej.

179.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna typu C1 gG 2A 400VAC - 9x36mm	szt.	5
180.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna typu C1 gG 6A 400VAC - 9x36mm	szt.	5
181.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna typu C1 gG 10A 400VAC - 9x36mm	szt.	5

- Proszę o informację, co oznacza C1? Bardzo proszę o podanie rozmiaru wkładek, numery katalogowe, odnośniki

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozmiary zostały uzupełnione w tabeli powyżej.

190.	Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 F 2A 500VAC – 6 x 13,2 LE27F02	szt.	5
191.	Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 F 4A 500VAC – 6 x 13,2	szt.	5
192.	Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 F 10A 500VAC – 8 x 13,2	szt.	5

- Proszę o informację, co oznacza F, czy chodzi o oznaczenie gF? Ew. proszę o podanie numerów kat. Produktów, bądź specyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje że F to wykonanie szybkie F (Bi-Wts). Rozmiary zostały uzupełnione w tabeli powyżej.

198.	Zestaw z gniazdem C 32-18N 1x32A/5p/400V 1x16A/3p/250V IP54 (0-1) 32A	szt.	3
------	--	------	---

- Proszę o informację, czy zamiennie mógłbym zaproponować zestaw o symbolu: 96062541W ,
Producent: PCE

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

227.	Oprawka / gniazdo do świetlówek liniowych (g13) – T8, 010500	szt.	100
------	---	------	-----

- Proszę o podanie numeru katalogowego, odnośnika, zdjęcia bądź informacji dot. Produktu. Na rynku znajduje się bardzo dużo rodzajów opravek, w różnych kształtach i sposobach mocowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z powyższym oznaczeniem.

247.	Przewód gumowy OW 3 x 2,5 mm2 (linka)	mb	100
248.	Przewód gumowy OW 3 x 1,5 mm2 (linka)	mb	100

- Proszę o weryfikację tych przewodów, ponieważ przewody OW, występują w lince, proszę o przesłanie specyfikacji, linku bądź numeru katalogowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z powyższym oznaczeniem.

270.	Taśma LED SLIM 10 zielona 8,9W/m	mb	50
------	----------------------------------	----	----

- Proszę o informację, czy mogę zaproponować taśmę o symbolu: PA030613

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

277.	Klucz kwadratowy LEGRAND 8mm
------	------------------------------

- Proszę o podanie numeru katalogowego, odnośnika lub specyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania asortymentu o indeksie producenta: 036538.

281.	Tester baterii model GT-BT-02
------	-------------------------------

- Proszę o informację, czy mogę zaproponować zamiennik o symbolu: 5402095917

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

286.	Otwornica uniwersalna HEX 68 mm WOLFCRAFT	szt.	1
------	---	------	---

- Proszę o informację, czy mogę zaproponować zamiennik producenta: Universal fit

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

18.	Osram SubstiTUBE T5 HF HO 37W 865 145cm G5	szt.	20
-----	--	------	----

Powyższa świetlówka jest wycofana i nie produkowana,

Czy można w to miejsce zaproponować następcę?:

4058075137882 ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5 10X1OSRAM

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

24.	Światłówka DULUX F 36W/840/4p (2G11)	szt.	20
25.	Światłówka DULUX F 36W/840/4p (2G11)	szt.	20

Światłówki DULUX F występują z trzonkiem 2G10,
Natomiast trzonek 2G11 występuje w światłówkach DULUX L

Pytanie gdzie jest błąd i jakie mamy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że światłówki należy wycenić z trzonkiem 2G11 z typem DULUX L

1. **Statecznik T5 FQ 80W** – proszę o informację na ile światłówek 80 W ma być statecznik (2x80/1x80)

Odpowiedź: Zamawiający informuje że należy złożyć ofertę na statecznik na 1 światłówkę (1x80)

2. **RJ 12** - proszę o informację czy m to być wtyk czy gniazdo ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy złożyć ofertę na wtyk.

3. **RJ 11** – jak wyżej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy złożyć ofertę na wtyk.

4. **Łączówki eton** – proszę o sprecyzowanie. Eton jest szybkozłączką, a nie łączówką.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić Szybkozłączke UR2 ETON 3-przewody 0,4-0,9mm.

5. **Gniazdo telefoniczne Akcent** – gniazdo podwójne czy pojedyncze ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć gniazdo pojedyncze.

6. **Oprawa LED awaryjna** – proszę o podanie dokładnych parametrów jakie oprawa ma posiadać (montaż, napięcie, czas ładowania, czas podtrzymania, tryb oraz opcje jakie ma posiadać)

Odpowiedź : Zamawiający informuje że pozycję należy pominąć przy składaniu oferty.

7. **Oprawa kierunkowa LED awaryjna ścienna (z zielonym piktogramem)** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że pozycję należy pominąć przy składaniu oferty

8. **Oprawa kierunkowa LED awaryjna sufitowa (z zielonym piktogramem)** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że pozycję należy pominąć przy składaniu oferty.

9. **Oprawa DISCRET N (3 LED) n/t** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że producentem oprawy jest AMATECH.

10. **Oprawa DISCRET N (3 LED) p/t** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że producentem oprawy jest AMATECH.

11. **Naświetlacz G-Tech LED 20 W biały 4000 K 1400 lm IP65** – wycofany z produkcji. Czy można zastosować zamiennik?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zamiennik na zamiennik.

12. **OCP – kula mleczna do lampy ulicznej – Klosz** – proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane. Poliwęglan (PC) czy Polimetaakryl (pmma)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że materiał to Polimetaakryl.

13. **Oprawa hermetyczna LED 20W 2xT8 60cm barwa światła: 4000K neutralna** – proszę o sprecyzowanie czy oprawa ma być 20W czy wyposażona w światłówki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oprawa powinna być wyposażona w światłówki.

14. **Oprawa LED do kasetonu DL 200 DN060** – proszę o sprecyzowanie (moc, barwa, rozmiar)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry oprawy wynoszą: Moc: 40W, Barwa: 4000K, Rozmiar: 60x60.

15. **Oprawa uliczna LED do słupów betonowych 6 m BGS213** – oprawa wycofana z produkcji. Czy może zostać zastosowany zamiennik ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

16. **Oprawa LED KING 42W 3200lm biała IP54 60x60mm** - proszę o wskazanie barwy światła.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że należy przyjąć białą kolor światła.

17. **Tehalit 60x40** – proszę o podanie koloru listwy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że należy przyjąć biały kolor listwy.

18. **Listwa zaciskowa na szynę TH-35 do przewodów zerowych i uziemiających (17 połączeń drut linka 2,5 mm²)** – czy może być listwa na więcej połączeń np. 18?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgadza się na ilość połączeń.

19. **Szyna montażowa TH 35 / 1M** – proszę o informację czy szyna ma być pełna czy perforowana ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szyna ma być perforowana.

20. **Pozycja 382 i 383** dotyczą tego samego produktu, proszę o sprawdzenie poprawności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 383 dotyczy produktu: Kolek uniwersalny 10 x 50 z wkrętem (opakowanie 100 sztuk).

21. **Pozycja 353 i 355** dotyczą tej samej pozycji, proszę o sprawdzenie poprawności.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że pozycję 355 należy pominąć przy składaniu oferty.

22. **Opaski zaciskowe 4,8 x 300 mm** – proszę o podanie koloru opaski (biały lub czarny)

Odpowiedź : Zamawiający informuje że należy przyjąć biały kolor opaski.

23. **Opaski zaciskowe 2,5-7,5 mm mix** – proszę o zmianę ilości, sprzedawane w ilościach 250 szt. lub 500 sztuk.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że ilość należy przyjąć 500 szt. w opakowaniu.

24. **Rura karbowana PESZEL 20/15 NIEPALNY 320N 50m** – proszę o informację czy może być zastosowana tolerancja do średnicy wew. peszla 15-0,1 ?

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na podana tolerancję.

25. **Peszel ziemny DVR 75/25 AROT** – proszę o informację czy można zastosować innego producenta ?

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na innego producenta.

26. **Peszel ziemny DVR 110/25 AROT** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na innego producenta.

27. **Peszel ziemny 20 mm** – proszę o informację czy jest to podany wymiar wew. czyzew. ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje że podany jest wymiar zewnętrzny.

28. **Peszel ziemny 40 mm** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że podany jest wymiar zewnętrzny.

29. **Peszel ziemny 50mm** – jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje że podany jest wymiar zewnętrzny.

30. **Listwa elektroinstalacyjna 20x10mm** – proszę o informację czy może zostać zastosowana tolerancja do wys. 10+1 ?

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na podaną tolerancję.

31. **Listwa elektroinstalacyjna 15x10mm** - proszę o informację czy może zostać zastosowana tolerancja do szer. 15+1 ?

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na podaną tolerancję.

32. **Szczypce do ściągania izolacji automatyczne** – proszę o sprecyzowanie (marka bądź średnicę przewodów)

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że zakres pracy szczypiec wynosi 0,2- 6 mm².

33. **Taśma samowulkanizująca 19mm/10m Anticor** – brak w sprzedaży taśmy o rozmiarze 19/10. Proszę o informację czy może zostać zaproponowany zamiennik innego producenta (TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA REPERO 721E 19X7)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zamienników.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna producenta lub nazwa własna z nazwą producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa producenta lub nazwa własna z nazwą producenta.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie poniższych pozycji ze wspólnego zestawienia i utworzenia z nich odrębnego pakietu. Poskutkuje to wzięciem udziału większej ilości Oferentów w postępowaniu i uzyskaniu przez to lepszej ceny. Prośbę motywujemy również tym, że nie każdy z Oferentów posiada tak szeroki asortyment, wielu specjalizuje się w węższym zakresie, ale za to może zaoferować dużo lepsze ceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-70 z ogólnego zestawienia.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)