

U M O W A nr DZPZ/333/69/2022 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130 tys. zł pomiędzy firmą:

NIP:, **REGON:**, **KRS:**, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, NIP: 7392955794, REGON: 000293976, KRS: 0000000449, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor

- Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy towar określony w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Dostarczone narzędzia mają być fabrycznie nowe, oznakowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia narzędzi np. po regeneracji.
4. Wykonawca dostarczy narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy EN ISO 7153-1 o odporności na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402.
5. Wykonawca dostarczy narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej. Informacje dotyczące metalu – stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone przez producenta narzędzi.
6. Wykonawca dostarczy narzędzia trwale oznakowane nazwą producenta.
7. Wykonawca dostarczy narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta.
8. Dostarczone narzędzia będą w opakowaniach zawierających informacje takie jak nr katalogowy produktu, nazwę produktu, nazwę wytwórcy produktu oraz metody sterylizacji.
9. Wszystkie dostarczone narzędzia muszą posiadać (o ile budowa narzędzia umożliwia wykonanie takiego napisu) niesiony laserowo napis „WSS OLSZTYN oraz nazwę odpowiadającą danej specjalności np. „Zakład Patomorfologii”, trwałe, czytelny, odporny na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parą wodną.
10. Dostarczone narzędzia muszą posiadać możliwość dekontaminacji zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną

próżnią w programach o czasie ekspozycji: 134°C, 5,5 minut oraz możliwość mycia automatycznego w myjniach-dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90°C, 5 minut).

11. Wykonawca dołączy instrukcje w języku polskim niezbędną do przeprowadzenia pełnego procesu dekontaminacji, czyli zawierające zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, zasady mycia, dezynfekcji, konserwacji i sterylizacji.
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do corocznego przeglądu, na koszt Wykonawcy, stanu narzędzi w okresie trwania gwarancji w celu weryfikacji narzędzi wymagających poddania ich profesjonalnej regeneracji. Regeneracja odbywać się będzie na koszt Wykonawcy i ma obejmować następujące czynności:
 - rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji
 - czyszczenie
 - szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia
 - naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu)
 - wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości
 - wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni
 - nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej
 - przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy
 - konserwacja
 - testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi
 - odtworzenie wszystkich oznakowań na narzędziach
15. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Wykonawca udziela gwarancji na narzędzia na okres 24 miesięcy.
2. Bieg gwarancji liczony będzie od przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego i przeszkolenia personelu.
3. W ramach gwarancji, w cenie umowy, Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej (naprawa, regeneracja) narzędzi lub do dostarczenia narzędzi wolnych od wad wg wyboru, w terminie **7 dni** liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub stwierdzenia wady fizycznej w toku przeglądu. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie pocztą elektroniczną na adres lub faksem na nr:
4. W przypadku wymiany w ramach gwarancji uszkodzonych narzędzi na nowe termin realizacji wyniesie 30 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub stwierdzenia wady fizycznej w toku przeglądu.
5. W przypadku nie usunięcia wady fizycznej lub nie dostarczenia narzędzi wolnych od wad, w terminie określonym w § 2 ust. 3., Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia zastępcze.

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwieniu reklamacji i nie zapewnienia narzędzi zastępczych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2%** ceny brutto reklamowanych narzędzi za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% ceny brutto reklamowanych narzędzi, w przypadku jednostkowej reklamacji. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
7. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi, w cenie umowy, coroczne przeglądy gwarancyjne. Przeglądy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądów strony ustalą z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia w toku przeglądu konieczności naprawy lub regeneracji narzędzi Wykonawca wykona te czynności w terminie 7 dni.
8. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.
9. Z każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i przekazania 1 egzemplarza Zamawiającemu.
10. Bezpośrednio po wykonaniu każdego przeglądu Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie posługiwania się narzędziami i ich obsługi.
11. W przypadku reklamacji w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na narzędzia zostaje wydłużona o czas naprawy. W przypadku wymiany narzędzi gwarancja biegnie na nowo.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz autoryzowanych przez producenta podmiotów obsługi serwisowej, w których narzędzia będą naprawiane/regenerowane. Serwis powinien być certyfikowany normami ISO 9001 2011 oraz ISO EN 13485 lub/ i EN ISO 13485:2012 + AC:2012.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady narzędzi wynikłe z winy Zamawiającego.
14. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia narzędzi wolnych od wad w przypadku eksploatacyjnego zużycia i braku możliwości regeneracji.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust.13 i 14 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę techniczną wskazującą na wystąpienie tych okoliczności bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu.

§ 3.

1. Towar określony w załączniku nr 1 do umowy dotrze do Zamawiającego w godzinach jego pracy (7:30 – 14:30), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót wyłącznie loco Centralna Sterylizatornia Zamawiającego – ul. Żołnierska 18.
2. Transport narzędzi do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy. Dostarczone narzędzia mają być w opakowaniach, które będą zawierać informacje takie jak: nr katalogowy produktu, nazwę produktu, nazwę wytwórcy produktu oraz metody sterylizacji.

3. Przekazanie towaru Zamawiającemu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wraz z dostawą narzędzi, Wykonawca prześle Zamawiającemu instrukcje w języku polskim niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu dekontaminacji zawierające zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, zasady mycia, dezynfekcji, konserwacji i sterylizacji wraz z nazwami i zdjęciami poszczególnych narzędzi, również w wersji elektronicznej.

§ 4.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **3% ceny** brutto narzędzi nie dostarczonych w terminie, jednak nie więcej niż **15 %** tej wartości.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5 %** wartości umownej brutto towaru określonej w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umownej.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§5.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. **łącznie kwotę** **PLN** /słownie:/
netto, tj. **PLN/słownie:**/
brutto przelewem, w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, protokołu ze szkolenia personelu Zamawiającego.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Wartość umowy netto, określona w § 5 ust. 1 oraz ceny jednostkowe netto w załączniku nr 1 do umowy nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które umożliwia Wykonawcy złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

§ 6.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto nr

.....
Zmiana numeru konta wymaga aneksu do umowy.

§ 7.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8.

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę **trzecią jedynie w trybie przewidzianym a art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.**

§ 9.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy **Kodeksu Cywilnego.**

§ 10.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie **Sądu Powszechnego** właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym.

§ 12.

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach, dwie** dla Zamawiającego i **jedna** dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający