DZPZ/333/42PN/2018

Olsztyn, dnia 10 października 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 631349-N-2018, 2018-10-03)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące **pytania:**

Pytania dotyczące treści umowy:

1. Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
   Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakłada zamówić 100% ilości wskazanej w SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*
   Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*
   Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
   Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.
   Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak,*

aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone". Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy gdyż powyższe reguluje art. 491 KC.

<u>Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:</u>

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla noworodków w przedziale wagowym 600 – 1200g?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza nie wymaga zaoferowanie pieluszek dla noworodków w przedziale wagowym 600 – 1200g.

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SIWZ folderów/katalogów zawierających opis – specyfikację przedmiotu zamówienia. Dopuszcza nie lecz wymaga przedłożenia w/w kart produktowych / kart technicznych wystawionych przez producenta.

2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek o podwyższonym standardzie, w 100% oddychających na całej powierzchni wyrobu, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, wskaźnik chłonności w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu oraz system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS)? Obecność w produktach takich rozwiązań technologicznych zapewnia Zamawiającemu, że produkty zaproponowane do postępowania będą najwyższej jakości oraz będą spełniały oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów. Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowanie pieluchomajtek o w/w standardzie.

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja: 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

4. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 2, 3): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu

w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

6. Zwracamy się z prośbą o przekazanie regulaminu według którego odbędzie się „ocena parametrów użytkowo-jakościowych" produktów chłonnych (pakiet 2, pozycje: 1, 2, 3), bądź też przekazanie informacji w jaki sposób będą zbadane poszczególne elementy produktu. Naszą prośbę motywujemy tym, iż w warunkach nielaboratoryjnych nie ma możliwości zbadania poziomu chłonności danego produktu. Proponujemy aby wyznacznikiem do oceny jakości była karta techniczna / technologiczna, która zawiera wszystkie cechy jakie posiada dany produkt oraz jest przygotowana na podstawie surowych norm ISO, które muszą spełniać producenci w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaoferowany asortyment zostanie zbadany i oceniony przez komisje oceniającą. Pieluchomajtki zostaną zbadane przy użyciu tej samej metody badania zgodnie z wytycznymi formularza parametrów użytkowo-jakościowych (np. porównanie chłonności poprzez użycie tej samej ilości wody lub sprawdzenie trwałości rzepów poprzez zapinanie tą samą krotność rzepów dla każdej badanej pieluchomajtki itd.).

7. Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie takiej samej liczby punktów (przy ocenie parametrów użytkowo-jakościowych) dla produktów chłonnych (pakiet 2, pozycje: 1, 2, 3) posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy jak dla pieluchomajtek, które posiadają dwa ściągacze taliowe. Zaletą tego rozwiązania (co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz elastyczny, rozciągliwy pas przedni) jest idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz brak ewentualnych podrażnień na brzuchu, które mogą wystąpić przy obecności ściągacza taliowego z przodu. Należy nadmienić, że każdy producent stosuje własne, sprawdzone rozwiązania dotyczące dopasowania produktu. Proponowane powyższe rozwiązanie jest alternatywą dla dwóch ściągaczy i jest stosowane z powodzeniem na rynku szpitalem w Polsce oraz całej Europie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia dopuszczonego odpowiedziami na powyższe pytania, Wykonawca powinien umieścić stosowną informację w Formularzu cenowym.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(*Podpis osoby uprawnionej*)