

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn**

### **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na kompleksowe ubezpieczenie szpitala** ( *Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 510737-N-2018 z dnia 26-01-2018* ).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Część 1 – 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- prosimy o wykreślenie klauzul obligatoryjnych:

klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej,

klauzula stempla pocztowego,

klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty,

(zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ubezpieczyciel nie może rozwiązać umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu nieopłacenia składki bądź którejkolwiek z jej rat przez Ubezpieczającego),

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym zakresie dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Część 1 – 4 –Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej:

- prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi bank komórek krwiotwórczych, krwi pępowinowej lub bank komórek macierzystych a jeżeli tak czy tylko na potrzeby wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów czy również usługowo przechowuje krew dla podmiotów zewnętrznych a jeżeli tak to w jakich ilościach rocznych i dla jakich podmiotów,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzi bank komórek krwiotwórczych, ale tylko na potrzeby wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów.**

- prosimy o potwierdzenie iż zakresem ubezpieczenia nie mają być objęte szkody, o których jest mowa w § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza iż zakresem ubezpieczenia nie mają być objęte szkody, o których jest mowa w § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Część 1 – 5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością (z wyłączeniem działalności leczniczej) i posiadanym mieniem:

- prosimy o wykreślenie rozszerzenia: powstałe w związku z ewakuacją pacjentów spowodowaną prawdziwym lub fałszywym zagrożeniem terrorystycznym, alarmem bombowym lub inną ewakuacją zarządzoną przez uprawnione służby.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Ubezpieczyciel pokryje roszczenie tylko i wyłącznie jeśli na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność za szkody powstałe w w/w sytuacjach ponosi Zamawiający. Limit odpowiedzialności 300 000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

#### Część 2

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budynków w złym stanie technicznym oraz budynków, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.**

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budynków w złym stanie technicznym.**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jest to budynek kotłowni, jego wartość wynosi 172 600 PLN.**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź: Zamawiający niniejszym potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 roku.**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie realizowany jest projekt dostosowania warunków bezpieczeństwa pożarowego do wymagań. Stopień realizacji – 1/3. Przegląd i naprawy gaśnic zostały wykonane w październiku 2017r. Przegląd hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych wykonano w czerwcu 2017r.**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane użytkowane i utrzymywane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego.**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego – zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. W protokołach okresowych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza, iż wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada nieużytkowany budynek kotłowni, który jest wyłączony z eksploatacji w 2005r.**

#### Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Prosimy o informację jaki i o jakiej wartości sprzęt medyczny został zgłoszony do ubezpieczenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe z grup 3-6 i 8 (m.in. maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny)– suma ubezpieczenia 45 499 047,74 zł”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze sztuką wykaz ubezpieczanej elektroniki przygotowany został do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Nie jest zatem celowym przygotowanie wykazu mienia ubezpieczanego w ramach wszystkich ryzyk.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczeniu podlega sprzęt medyczny starszy i o niższej wartości jak np. pompy infuzyjne, strzykawkowe i łóżka elektryczne.**

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że system klimatyzacyjny w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń przy aparatach: Tomograf i Rezonans (przy nieprawidłowościach jest wyświetlany komunikat na panelu sterującym technika o zaistniałej awarii).**

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wyłączenie szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.**

W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

*Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:*

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

*albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).*

*Tabela nr 1*

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach</li> </ul>		



przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajduje się zapis częściowo spełniający powyższy wniosek, który brzmi: ”Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

- A) W czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
- B) Przynrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- C) Przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania”.

W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe i akceptuje zapisy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze zapisy należy traktować jako zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że system klimatyzacyjny w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń przy aparatach: Tomograf i Rezonans (przy nieprawidłowościach jest wyświetlany komunikat na panelu sterującym technika o zaistniałej awarii).

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.  
**Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wyłączenie szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.**

W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{x} \times 100$$

## ***PG x X x Y***

gdzie:

***P*** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

***PG*** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

***X*** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30; |

***Y*** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

**Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższą zgodę należy traktować jako zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

**Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe i akceptuje powyższe zapisy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższą zgodę należy traktować jako zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Klauzule obligatoryjne

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe.

**Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że klauzula dotyczy sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe.**



## Wprowadzenie klauzuli :

### **Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i nie akceptuje treści powyższej klauzuli.**

Proszę o wykreślenie z SIWZ następujących zapisów.

### **Ubezpieczenie AC:**

a) zakres ubezpieczenia – pełny wraz z kradzieżą pojazdu.

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane:

.....

- kradzieży pojazdu (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie),-  
wykreślenie - (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie)

**Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Część 2

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.**

Pkt 3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Proszę o informację na temat konstrukcji budynków, zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych oraz proszę o informacje czy zabezpieczenia p.poż i przeciw kradzieżowe posiadają aktualne przeglądy potwierdzające ich sprawność.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szpital posiada system antywłamaniowy, co miesiąc robione są stosowne przeglądy serwisowe, potwierdzone protokołem. System ppoż również przeglądany jest comiesięcznie, potwierdzeniem jego sprawności jest stosowny protokół.**

Proszę o informację na temat wartości mienia największego pojedynczego kompleksu pożarowego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość kompleksowa ubezpieczonego mienia największego pojedynczego kompleksu pożarowego wynosi 222.493.611,34 PLN.**

Pkt 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Proszę o zmianę wysokości udziału własnego określonego w podpunkcie 4, proponujemy franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody i nie mniej niż 5.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*podpis osoby uprawnionej*

.....