

ZAKRES USŁUGI**Kwalifikacje i zasady rozliczania przy wykonywaniu napraw, przeglądu i konserwacji dźwigów.****I. Zakresu prac do konserwacji:**

A. Konserwowanie dźwigów w zakresie i sposób zgodny z:

- dokumentacją techniczno - ruchową
- przepisami UDT

B. Utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów w okresie między naprawami.

C. Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i aparatury dźwigowej oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prób i badań.

D. Utrzymanie dźwigów w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację przestrzegając przepisów U.D.T. i instrukcji konserwacji.

E. Prowadzenie dziennika konserwacji dźwigów.

F. Przestrzeganie terminów przeglądów dźwigów w porozumieniu z U.D.T.

G. Dbanie o sprawną łączność między windą a portiernią (w windach, które posiadają ten system)

H. Ścisła współpraca z konserwatorami od SAP (podłączanie systemów alarmowych w maszynowni dźwigu).

I. Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia i usuwanie zgłoszonych usterek: natychmiast lub maksymalnie w czasie 2 godzin/24/7dni w tygodniu. Czas dojazdu na zgłoszoną awarię (od momentu zawiadomienia do momentu podjęcia działań) nie może być dłuższy niż 1 godzina, a w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu czas przyjazdu nie dłuższy niż 15 minut od chwili przyjęcia zgłoszenia.

II. Kwalifikacje osób wykonujących konserwacje i przeglądy:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia UDT do wykonywania tego typu prac.
2. Wykonawca musi posiadać wykwalifikowany przeszkolony personel oraz posiadać autoryzację dostawców - producenta dźwigu.
3. Wykonawca musi posiadać referencje dotyczące wykonywania tego typu usług.
4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia SEP E do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i prac pomiarowo kontrolnych.
5. Wykonawca po wykonaniu prac udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy.

III. Naprawy:

- a. W razie stwierdzenia usterki podczas wykonywania przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia. Po złożeniu oferty na jej usunięcie, oferta podlega zatwierdzeniu przez WSS w Olsztynie.
- b. Podczas usuwania usterki Zamawiający nie dopuszcza materiałów pochodzących z odzysku.
- c. Prace wykonane przez wykonawcę podlegają nadzorowi i odbiorowi przez przedstawiciela Działu Techniczno - Eksploatacyjnego.
- d. Podczas wykonywania przeglądu i oględzin Wykonawca wykona niezbędne pomiary i przedstawi je w formie pisemnej.
- e. Wykonawca złoży szczegółową ofertę na zakres naprawy po dokonaniu przeglądu i oględzin.
- f. Naprawy obejmują czynności polegające na wykonaniu napraw eksploatacyjnych i usuwania awarii, zgodnie z wyszczególnionymi zasadami:
 - wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego,
 - Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić ze Zamawiającym, w momencie przyjęcia, zakres robót,
 - jeżeli w toku usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go ze Zamawiającym, przed jego wykonaniem.
 - dopuszcza się możliwość chwilowego (doraźnego) użycia materiałów używanych - jedynie po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu
 - na życzenie Zamawiającego, Wykonawca po dokonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania wymienionej części naprawionego dźwigu,
 - za użyte nowe materiały i części zamienne zakupione przez Wykonawcę w celu realizacji zlecenia, Zamawiający będzie obciążany i rozliczony w oparciu o przedstawioną fakturę, paragon lub rachunek zakupu.
 - do faktury za wykonanie zlecenia, Wykonawca oprócz ceny materiału rozliczanego w oparciu o przedstawioną fakturę, może doliczyć wyłącznie kwotę za ilość roboczogodzin czasu pracy, zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem ze Zamawiającym.
 - na zakupione nowe części Wykonawca udzieli gwarancji producenta.